


附件：锥形夹紧压板型专用压板

型号表示

LZ 040 0 - LE1

尺寸
(请参照右表)

设计编号
(是指产品的版本信息。)



型号	LZ0300 -LE1	LZ0360 -LE1	LZ0400 -LE1	LZ0481 ^{※2} -LE1	LZ0550 -LE1	LZ0650 -LE1	LZ0750 -LE1	LZ0900 -LE1	LZ1050 -LE1
对应机器型号 ^{※1}	LG0301 LT0301	LG0361 LT0361	LG0401 LT0401	LG0481 LT0481	LG0551 LT0551	LG0651 LT0651	LG0751 LT0751	LG0901	LG1051
A	44	50	56.5	65.5	77	91.5	105	127	152
B	19	26	28	35	38	50	58	75	90
C	12	12	16	19	25	25	32	38	45
D	9.5	13	14	17.5	19	25	29	38	45
E	9.5	9.5	13	15	21	21	27	33	39
F	13.5 ^{+0.027} ₀	17 ^{+0.027} ₀	20 ^{+0.033} ₀	25 ^{+0.033} ₀	28 ^{+0.033} ₀	34 ^{+0.039} ₀	40 ^{+0.039} ₀	49 ^{+0.039} ₀	60 ^{+0.046} ₀
G	11 ^{+0.15} ₀	13.9 ^{+0.15} ₀	16.7 ^{+0.15} ₀	20.6 ^{+0.15} ₀	23 ^{+0.15} ₀	28 ^{+0.15} ₀	32.9 ^{+0.20} ₀	41.8 ^{+0.20} ₀	51.2 ^{+0.20} ₀
H	17.5	22.5	24	28	34	40	47	53	65
J	8	10	12	12	17	19	22	27	32
K	10	11	13	13	17	22	25	31	38
L	30	32	36.5	42	50	56.5	65	75	90
M	7	7.5	10	11	15	13	16	22	27
N	M4×0.7	M5×0.8	M6	M6	M8	M10	M12	M16	M20
P	18	28	33	38	42	47	52	56	65
Q	8	8	10	10	15	20	30	45	60
R	9.5	13	14	17.5	19	25	29	37.5	45
倒角	C1	C1	C1	C1	C1	C3	C4	C10	C16

注意事项

1. 材质：S45C 表面处理：发黑处理
 2. 进行定位时，请参照锥形夹紧压板设计尺寸进行补充加工。
- ※1. -A型(快换压板A型)时，请参考快换压板A型的相关配件资料。
-F型(快换压板F型)时，请参考快换压板F型的相关配件资料。
-P型(双压臂型)压板时，由用户自行设计。
- ※2. 仅 LZ048 型的设计编号为 1。


附件：快换压板A型用毛坯旋转压板

型号表示

LZH 040 0 - A

尺寸
(请参照右表)

设计编号
(是指产品的版本信息。)



型号	LZH0300 -A	LZH0360 -A	LZH0400 -A	LZH0480 -A	LZH0550 -A	LZH0650 -A	LZH0750 -A	LZH0900 -A	LZH1050 -A
对应机器型号	LG0301-A LT0301-A	LG0361-A LT0361-A	LG0401-A LT0401-A	LG0481-A LT0481-A	LG0551-A LT0551-A	LG0651-A LT0651-A	LG0751-A LT0751-A	LG0901-A	LG1051-A
A	90	120	145	160	170	175	185	220	270
B	21	26	32	40	45	50	58	75	90
C	14	17	19	23	26	29	35	43	50
D	10.5	13	16	20	23	25	29	38	45
E	10.5	13	16	20	22.5	25	29	37.5	45
F	12 ^{+0.027} ₀	15 ^{+0.027} ₀	18 ^{+0.027} ₀	22 ^{+0.033} ₀	25 ^{+0.033} ₀	30 ^{+0.033} ₀	35.5 ^{+0.039} ₀	45 ^{+0.039} ₀	55 ^{+0.046} ₀
G	10.75	12.5	15	16.5	18.5	20.5	25	31	33.5
H	10.5	12	15	18	20	24	28	36	46
J	9.5	11	13	15.5	17	19	21	28	33
K	1.25	2	2.5	4	4.5	6.5	6.5	9	14
L	M4×0.7	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8	M10	M10

注意事项

1. 材质：S50CH 表面处理：发黑处理
2. 请根据需要，对顶端部位进行补充加工后使用。
3. 请参考快换压板A型的设计尺寸，在需要的相位上加工挡销兼相位调整销。
4. 快换压板A型用紧固套件(LZH□-W)为另售品


附件：快换压板A型用紧固套件

型号表示

LZH 040 1 - W

尺寸
(请参照右表)

设计编号
(是指产品的版本信息。)



快换压板A型的安装用紧固套件

夹紧器本体为另售品。

【紧固件内容】

· 楔形块 1 · 楔形块 2 · 紧固螺栓

型号	LZH0301 -W	LZH0361 -W	LZH0401 -W	LZH0481 -W	LZH0551 -W	LZH0651 -W	LZH0751 -W	LZH0901 -W	LZH1051 -W
对应机器型号	LG0301-A LT0301-A	LG0361-A LT0361-A	LG0401-A LT0401-A	LG0481-A LT0481-A	LG0551-A LT0551-A	LG0651-A LT0651-A	LG0751-A LT0751-A	LG0901-A	LG1051-A
紧固螺栓标称	M4×0.7	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8	M10	M10
六角巾 mm	2.5	2.5	3	3	4	4	5	6	6
紧固力矩 N·m	2.5	2.5	5.0	5.0	8.0	8.0	20	40	45


附件：锥形夹紧压板专用毛坯压板

型号表示

LZH 048 0 - T

尺寸
(请参照右表)

设计编号
(是指产品的版本信息。)



(mm)

型号	LZH0360 -T	LZH0400 -T	LZH0480 -T	LZH0550 -T	LZH0650 -T	LZH0750 -T	LZH0900 -T	LZH1050 -T
对应机器型号※1	LHA0360	LHA0400	LHA0480	LHA0550	LHA0650	LHA0750	LHA0900	LHA1050
A	120	145	160	170	175	185	220	270
B	26	32	40	45	50	58	75	90
C	17	19	23	26	29	35	43	50
D	13	16	20	23	25	29	38	45
E	14	16	19	22	25	31	38	44
F	17	20	25	28	34	40	49	60
G	15	17	21	23.5	29	33	42	51
H	13	16	20	22.5	25	29	37.5	45

注意事项

1. 材质：S50CH 表面处理：发黑处理
 2. 请根据需要，对顶端部位进行补充加工后使用。
 3. 进行定位时，请参照锥形夹紧压板设计尺寸进行补充加工。
- ※1. -A型(快换压板A型)时，请参考快换压板A型的相关配件资料。
 -F型(快换压板F型)时，请参考快换压板F型的相关配件资料。
 -P型(双压臂型)压板时，由用户自行设计。


附件：快换压板A型用毛坯旋转压板。

型号表示

LZH 048 0 - A

尺寸
(请参照右表)

设计编号
(是指产品的版本信息。)



(mm)

型号	LZH0360 -A	LZH0400 -A	LZH0480 -A	LZH0550 -A	LZH0650 -A	LZH0750 -A	LZH0900 -A	LZH1050 -A
对应机器型号	LHA0360 -000-A	LHA0400 -000-A	LHA0480 -000-A	LHA0550 -000-A	LHA0650 -000-A	LHA0750 -000-A	LHA0900 -000-A	LHA1050 -000-A
A	120	145	160	170	175	185	220	270
B	26	32	40	45	50	58	75	90
C	17	19	23	26	29	35	43	50
D	13	16	20	23	25	29	38	45
E	13	16	20	22.5	25	29	37.5	45
F	15 ^{+0.027} ₀	18 ^{+0.027} ₀	22 ^{+0.033} ₀	25 ^{+0.033} ₀	30 ^{+0.033} ₀	35.5 ^{+0.039} ₀	45 ^{+0.039} ₀	55 ^{+0.046} ₀
G	12.5	15	16.5	18.5	20.5	25	31	33.5
H	12	15	18	20	24	28	36	46
J	11	13	15.5	17	19	21	28	33
K	2	2.5	4	4.5	6.5	6.5	9	14
L	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8	M10	M10

注意事项

1. 材质：S50CH 表面处理：发黑处理
2. 请根据需要，对顶端部位进行补充加工后使用。
3. 请参考快换压板A型的设计尺寸，在需要的相位上加工挡销兼相位调整销孔。
4. 快换压板A型用紧固套件(LZH□-W)为另售品


附件：快换压板A型用紧固套件

型号表示

LZH 048 1 - W

尺寸
(请参照右表)

设计编号
(是指产品的版本信息。)



快换压板A型的安装用紧固套件
夹紧器本体为另售品。

【紧固件内容】

- 楔形块 1 · 楔形块 2 · 紧固螺栓

型号	LZH0361 -W	LZH0401 -W	LZH0481 -W	LZH0551 -W	LZH0651 -W	LZH0751 -W	LZH0901 -W	LZH1051 -W
对应机器型号	LHA0360 -000-A	LHA0400 -000-A	LHA0480 -000-A	LHA0550 -000-A	LHA0650 -000-A	LHA0750 -000-A	LHA0900 -000-A	LHA1050 -000-A
紧固螺栓名称	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8	M10	M10
六角巾 mm	2.5	3	3	4	4	5	6	6
紧固力矩 N·m	2.5	5.0	5.0	8.0	8.0	20	40	45


附件：锥形夹紧压板专用毛坯压板

型号表示

LZH 048 0 - T

尺寸
(请参照右表)

设计编号
(是指产品的版本信息。)



(mm)

型号	LZH0360 -T	LZH0400 -T	LZH0480 -T	LZH0550 -T	LZH0650 -T
对应机器型号※5	LHC0360	LHC0400	LHC0480	LHC0550	LHC0650
A	120	145	160	170	175
B	26	32	40	45	50
C	17	19	23	26	29
D	13	16	20	23	25
E	14	16	19	22	25
F	17	20	25	28	34
G	15	17	21	23.5	29
H	13	16	20	22.5	25

注意事项

1. 材质：S50CH 表面处理：发黑处理
2. 请根据需要，对顶端部位进行补充加工后使用。
3. 进行定位时，请参照锥形夹紧压板设计尺寸进行补充加工。

※5. -A型(快换压板A型)时，请参考快换压板A型的相关配件资料。


附件：快换压板A型用毛坯旋转压板

型号表示

LZH 048 0 - A

尺寸
(请参照右表)

设计编号
(是指产品的版本信息。)



(mm)

型号	LZH0360 -A	LZH0400 -A	LZH0480 -A	LZH0550 -A	LZH0650 -A
对应机器型号	LHC0360 -□□-A	LHC0400 -□□-A	LHC0480 -□□-A	LHC0550 -□□-A	LHC0650 -□□-A
A	120	145	160	170	175
B	26	32	40	45	50
C	17	19	23	26	29
D	13	16	20	23	25
E	13	16	20	22.5	25
F	15 ^{+0.027} ₀	18 ^{+0.027} ₀	22 ^{+0.033} ₀	25 ^{+0.033} ₀	30 ^{+0.033} ₀
G	12.5	15	16.5	18.5	20.5
H	12	15	18	20	24
J	11	13	15.5	17	19
K	2	2.5	4	4.5	6.5
L	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6

注意事项

1. 材质：S50CH 表面处理：发黑处理
2. 请根据需要，对顶端部位进行补充加工后使用。
3. 请参考快换压板A型的设计尺寸，在需要的相位上加工挡销兼相位调整销孔。
4. 快换压板A型用紧固套件(LZH□-W)为另售品。


附件：快换压板A型用紧固套件

型号表示

LZH 048 1 - W

尺寸
(请参照右表)

设计编号
(是指产品的版本信息。)



快换压板A型的安装用紧固套件

夹紧器本体为另售品。

【紧固件内容】

- 楔形块1 • 楔形块2 • 紧固螺栓

型号	LZH0361 -W	LZH0401 -W	LZH0481 -W	LZH0551 -W	LZH0651 -W
对应机器型号	LHC0360 -□□-A	LHC0400 -□□-A	LHC0480 -□□-A	LHC0550 -□□-A	LHC0650 -□□-A
紧固螺栓名称	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6
六角巾 mm	2.5	3	3	4	4
紧固力矩 N·m	2.5	5.0	5.0	8.0	8.0

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)

LHC [\(复动\)](#)

LHD [\(复动\)](#)

LHS [\(复动\)](#)

LHV [\(复动\)](#)

LHW [\(复动\)](#)

LG/LT [\(单动\)](#)

LGV [\(单动\)](#)

TLV-2 [\(复动\)](#)

TLA-2 [\(复动\)](#)

TLB-2 [\(复动\)](#)

TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)

LKC [\(复动\)](#)

LKK [\(复动\)](#)

LKV [\(复动\)](#)

LKW [\(复动\)](#)

LJ/LM [\(单动\)](#)

LJV [\(单动\)](#)

TMV-2 [\(复动\)](#)

TMA-2 [\(复动\)](#)

TMA-1 [\(单动\)](#)

LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB


● 附件：快换压板A型用毛坯旋转压板

型号表示

LZH 048 0 - A

尺寸
(请参照右表)

设计编号
(是指产品的版本信息。)



(mm)

型号	LZH0400 -A	LZH0480 -A	LZH0550 -A
对应机器型号	LHD0400 -□□-A	LHD0480 -□□-A	LHD0550 -□□-A
A	145	160	170
B	32	40	45
C	19	23	26
D	16	20	23
E	16	20	22.5
F	$18^{+0.027}_0$	$22^{+0.033}_0$	$25^{+0.033}_0$
G	15	16.5	18.5
H	15	18	20
J	13	15.5	17
K	2.5	4	4.5
L	M5×0.8	M5×0.8	M6

注意事项

1. 材质：S50CH 表面处理：发黑处理
2. 请根据需要，对顶端部位进行补充加工后使用。
3. 请参考快换压板 A 型的设计尺寸，在需要的相位上加工挡销兼相位调整销孔。
4. 快换压板 A 型用紧固套件 (LZH□-W) 为另售品。

● 附件：快换压板A型用紧固套件

快换压板A型的安装用紧固套件。
夹紧器本体为另售品。


【紧固件内容】

- 楔形块 1
- 楔形块 2
- 紧固螺栓

LZH 048 1 - W

1

2



1 对应机器型号

- 040：LHD0400-□□-A
- 048：LHD0480-□□-A
- 055：LHD0550-□□-A

2 设计编号

1：是指产品的版本信息。

型号	LZH0401-W	LZH0481-W	LZH0551-W	
对应机器型号	LHD0400-□□-A	LHD0480-□□-A	LHD0550-□□-A	
紧固螺栓名称	M5×0.8	M5×0.8	M6	
六角巾L	mm	3	3	4
紧固力矩	N·m	5.0	5.0	8.0

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)

LHC [\(复动\)](#)

LHD [\(复动\)](#)

LHS [\(复动\)](#)

LHV [\(复动\)](#)

LHW [\(复动\)](#)

LG/LT [\(单动\)](#)

LGV [\(单动\)](#)

TLV-2 [\(复动\)](#)

TLA-2 [\(复动\)](#)

TLB-2 [\(复动\)](#)

TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)

LKC [\(复动\)](#)

LKK [\(复动\)](#)

LKV [\(复动\)](#)

LKW [\(复动\)](#)

LJ/LM [\(单动\)](#)

LJV [\(单动\)](#)

TMV-2 [\(复动\)](#)

TMA-2 [\(复动\)](#)

TMA-1 [\(单动\)](#)

LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ


定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

附件：锥形夹紧压板专用毛坯压板

型号表示

LZH 040 0 - T
 尺寸 (请参照右表) 设计编号 (是指产品的版本信息。)



(mm)

型号	LZH0300-T	LZH0360-T	LZH0400-T	LZH0480-T	LZH0550-T
对应机器型号※6	LHE0300-□□□	LHE0360-□□□	LHE0400-□□□	LHE0480-□□□	LHE0550-□□□
	LHE0300-□□□-Y□	LHE0360-□□□-Y□	LHE0400-□□□-Y□	LHE0480-□□□-Y□	LHE0550-□□□-Y□
A	90	120	145	160	170
B	21	26	32	40	45
C	14	17	19	23	26
D	10.5	13	16	20	23
E	11	14	16	19	22
F	14 ^{+0.027} ₀	17 ^{+0.027} ₀	20 ^{+0.033} ₀	25 ^{+0.033} ₀	28 ^{+0.033} ₀
G	11	15	17	21	23.5
H	10.5	13	16	20	22.5


注意事项

1. 材质：S50CH 表面处理：黑色酸化皮膜
 2. 请根据需要，对顶端部位进行补充加工后使用。
 3. 进行定位时，请参照锥形夹紧压板设计尺寸进行补充加工。
- ※6. -A型(快换压板A型)时，请参考快换压板A型的相关配件资料。
 -F型(快换压板F型)时，请参考快换压板F型的相关配件资料。
 -P型(双压臂型)压板时，由用户自行设计。

附件：快换压板A型用毛坯旋转压板

型号表示

LZH 040 0 - A
 尺寸 (请参照右表) 设计编号 (是指产品的版本信息。)



(mm)

型号	LZH0300-A	LZH0360-A	LZH0400-A	LZH0480-A	LZH0550-A
对应机器型号	LHE0300-□□□-A	LHE0360-□□□-A	LHE0400-□□□-A	LHE0480-□□□-A	LHE0550-□□□-A
A	90	120	145	160	170
B	21	26	32	40	45
C	14	17	19	23	26
D	10.5	13	16	20	23
E	10.5	13	16	20	22.5
F	12 ^{+0.027} ₀	15 ^{+0.027} ₀	18 ^{+0.027} ₀	22 ^{+0.033} ₀	25 ^{+0.033} ₀
G	10.75	12.5	15	16.5	18.5
H	10.5	12	15	18	20
J	9.5	11	13	15.5	17
K	1.25	2	2.5	4	4.5
L	M4×0.7	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8	M6


注意事项

1. 材质：S50CH 表面处理：黑色酸化皮膜
2. 请根据需要，对顶端部位进行补充加工后使用。
3. 请参考快换压板A型的设计尺寸，在需要的相位上加工挡销兼相位调整销孔。
4. 快换压板A型用紧固套件(LZH□-W)为另售品

附件：快换压板A型用紧固套件

型号表示

LZH 040 1 - W
 尺寸 (请参照右表) 设计编号 (是指产品的版本信息。)



快换压板A型的安装用紧固套件
 夹紧器本体为另售品。

【紧固件内容】

- 楔形块 1 · 楔形块 2 · 紧固螺栓


型号	LZH0301-W	LZH0361-W	LZH0401-W	LZH0481-W	LZH0551-W
对应机器型号	LHE0300-□□□-A	LHE0360-□□□-A	LHE0400-□□□-A	LHE0480-□□□-A	LHE0550-□□□-A
紧固螺栓名称	M4×0.7	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8	M6
六角孔L	mm	2.5	3	3	4
紧固力矩	N·m	2.5	5.0	5.0	8.0

附件：锥形夹紧压板专用毛坯压板

型号表示

LZH 048 0 - T

尺寸 (请参照右表) 设计编号 (是指产品的版本信息。)



		(mm)						
型号	LZH0360-T	LZH0400-T	LZH0480-T	LZH0550-T	LZH0650-T	LZH0750-T	LZH0900-T	LZH1050-T
对应机器型号*1	LHS0360	LHS0400	LHS0480	LHS0550	LHS0650	LHS0750	LHS0900	LHS1050
A	120	145	160	170	175	185	220	270
B	26	32	40	45	50	58	75	90
C	17	19	23	26	29	35	43	50
D	13	16	20	23	25	29	38	45
E	14	16	19	22	25	31	38	44
F	17	20	25	28	34	40	49	60
G	15	17	21	23.5	29	33	42	51
H	13	16	20	22.5	25	29	37.5	45

注意事项


1. 材质：S50CH 表面处理：发黑处理
 2. 请根据需要，对顶端部位进行补充加工后使用。
 3. 进行定位时，请参照锥形夹紧压板设计尺寸进行补充加工。
- *1. -A型(快换压板A型)时，请参考快换压板A型的相关配件资料。
 -F型(快换压板F型)时，请参考快换压板F型的相关配件资料。
 -P型(双压臂型)压板时，由用户自行设计。

附件：快换压板A型用毛坯旋转压板。

型号表示

LZH 048 0 - A

尺寸 (请参照右表) 设计编号 (是指产品的版本信息。)



		(mm)						
型号	LZH0360-A	LZH0400-A	LZH0480-A	LZH0550-A	LZH0650-A	LZH0750-A	LZH0900-A	LZH1050-A
对应机器型号	LHS0360-□□-A	LHS0400-□□-A	LHS0480-□□-A	LHS0550-□□-A	LHS0650-□□-A	LHS0750-□□-A	LHS0900-□□-A	LHS1050-□□-A
A	120	145	160	170	175	185	220	270
B	26	32	40	45	50	58	75	90
C	17	19	23	26	29	35	43	50
D	13	16	20	23	25	29	38	45
E	13	16	20	22.5	25	29	37.5	45
F	15 ^{+0.027} ₀	18 ^{+0.027} ₀	22 ^{+0.033} ₀	25 ^{+0.033} ₀	30 ^{+0.033} ₀	35.5 ^{+0.039} ₀	45 ^{+0.039} ₀	55 ^{+0.046} ₀
G	12.5	15	16.5	18.5	20.5	25	31	33.5
H	12	15	18	20	24	28	36	46
J	11	13	15.5	17	19	21	28	33
K	2	2.5	4	4.5	6.5	6.5	9	14
L	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8	M10	M10

注意事项


1. 材质：S50CH 表面处理：发黑处理
2. 请根据需要，对顶端部位进行补充加工后使用。
3. 请参考快换压板A型的设计尺寸，在需要的相位上加工挡销兼相位调整销孔。
4. 快换压板A型用紧固套件(LZH□-W)为另售品

附件：快换压板A型用紧固套件

型号表示

LZH 048 1 - W

尺寸 (请参照右表) 设计编号 (是指产品的版本信息。)



快换压板A型的安装用紧固套件
 夹紧器本体为另售品。

【紧固件内容】

- 楔形块 1 · 楔形块 2 · 紧固螺栓

		(mm)						
型号	LZH0361-W	LZH0401-W	LZH0481-W	LZH0551-W	LZH0651-W	LZH0751-W	LZH0901-W	LZH1051-W
对应机器型号	LHS0360-□□-A	LHS0400-□□-A	LHS0480-□□-A	LHS0550-□□-A	LHS0650-□□-A	LHS0750-□□-A	LHS0900-□□-A	LHS1050-□□-A
紧固螺栓名称	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8	M10	M10
六角巾	mm	2.5	3	3	4	4	5	6
紧固力矩	N·m	2.5	5.0	5.0	8.0	8.0	20	40


● 附件：锥面结合式毛坯压板

型号表示

LZH 048 0 - T

尺寸
(请参照右表)

设计编号
(即产品的版本信息)



(mm)

型号	LZH0400 -T	LZH0480 -T	LZH0550 -T	LZH0650 -T	LZH0750 -T
对应机器型号※5	LHV0400	LHV0480	LHV0550	LHV0650	LHV0750
A	145	160	170	175	185
B	32	40	45	50	58
C	19	23	26	29	35
D	16	20	23	25	29
E	16	19	22	25	31
F	20	25	28	34	40
G	17	21	23.5	29	33
H	16	20	22.5	25	29

注意事项

1. 材质：S50CH 表面处理：发黑处理
2. 请根据需要，对顶端部位进行补充加工后使用。
3. 进行定位时，请参照锥形夹压板设计尺寸进行补充加工。

※5 -A型(快换压板A型)时，请参考快换压板A型的相关配件资料。


● 附件：快换压板A型用毛坯旋转压板。

型号表示

LZH 048 0 - A

尺寸
(请参照右表)

设计编号
(即产品的版本信息)



(mm)

型号	LZH0400 -A	LZH0480 -A	LZH0550 -A	LZH0650 -A	LZH0750 -A
对应机器型号	LHV0400 -C□E-A	LHV0480 -C□E-A	LHV0550 -C□E-A	LHV0650 -C□E-A	LHV0750 -C□E-A
A	145	160	170	175	185
B	32	40	45	50	58
C	19	23	26	29	35
D	16	20	23	25	29
E	16	20	22.5	25	29
F	18 ^{+0.027} ₀	22 ^{+0.033} ₀	25 ^{+0.033} ₀	30 ^{+0.033} ₀	35.5 ^{+0.039} ₀
G	15	16.5	18.5	20.5	25
H	15	18	20	24	28
J	13	15.5	17	19	21
K	2.5	4	4.5	6.5	6.5
L	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8

注意事项

1. 材质：S50CH 表面处理：发黑处理
2. 请根据需要，对顶端部位进行补充加工后使用。
3. 请参考快换压板A型的设计尺寸，在需要的相位上加工挡销兼相位调整销孔。
4. 快换压板A型用紧固套件(LZH□-W)为另售品。


● 附件：快换压板A型用紧固套件

型号表示

LZH 048 1 - W

尺寸
(请参照右表)

设计编号
(即产品的版本信息)



快换压板A型的安装用紧固套件。

夹紧器本体为另售品。

【紧固件内容】

· 楔形块1 · 楔形块2 · 紧固螺栓

型号	LZH0401 -W	LZH0481 -W	LZH0551 -W	LZH0651 -W	LZH0751 -W
对应机器型号	LHV0400 -C□E-A	LHV0480 -C□E-A	LHV0550 -C□E-A	LHV0650 -C□E-A	LHV0750 -C□E-A
紧固螺栓名称	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8
六角巾 mm	3	3	4	4	5
紧固力矩 N·m	5.0	5.0	8.0	8.0	20

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)

LHC [\(复动\)](#)

LHD [\(复动\)](#)

LHS [\(复动\)](#)

LHV [\(复动\)](#)

LHW [\(复动\)](#)

LG/LT [\(单动\)](#)

LGV [\(单动\)](#)

TLV-2 [\(复动\)](#)

TLA-2 [\(复动\)](#)

TLB-2 [\(复动\)](#)

TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)

LKC [\(复动\)](#)

LKK [\(复动\)](#)

LKV [\(复动\)](#)

LKW [\(复动\)](#)

LJ/LM [\(单动\)](#)

LJV [\(单动\)](#)

TMV-2 [\(复动\)](#)

TMA-2 [\(复动\)](#)

TMA-1 [\(单动\)](#)

LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB


附件：锥面结合式毛坯压板

型号表示

LZH 048 0 - T

尺寸
(请参照右表)

设计编号
(即产品的版本信息)



(mm)

型号	LZH0400 -T	LZH0480 -T	LZH0550 -T	LZH0650 -T	LZH0750 -T
对应机器型号※5	LHW0401	LHW0481	LHW0551	LHW0651	LHW0751
A	145	160	170	175	185
B	32	40	45	50	58
C	19	23	26	29	35
D	16	20	23	25	29
E	16	19	22	25	31
F	20	25	28	34	40
G	17	21	23.5	29	33
H	16	20	22.5	25	29

注意事项

1. 材质：S50CH 表面处理：发黑处理
2. 请根据需要，对顶端部位进行补充加工后使用。
3. 进行定位时，请参照锥形夹紧压板设计尺寸进行补充加工。

※5 -A型(快换压板A型)时，请参考快换压板A型的相关配件资料。


附件：快换压板A型用毛坯旋转压板

型号表示

LZH 048 0 - A

尺寸
(请参照右表)

设计编号
(即产品的版本信息)



(mm)

型号	LZH0400 -A	LZH0480 -A	LZH0550 -A	LZH0650 -A	LZH0750 -A
对应机器型号	LHW0401 -000-A	LHW0481 -000-A	LHW0551 -000-A	LHW0651 -000-A	LHW0751 -000-A
A	145	160	170	175	185
B	32	40	45	50	58
C	19	23	26	29	35
D	16	20	23	25	29
E	16	20	22.5	25	29
F	18 ^{+0.027} ₀	22 ^{+0.033} ₀	25 ^{+0.033} ₀	30 ^{+0.033} ₀	35.5 ^{+0.039} ₀
G	15	16.5	18.5	20.5	25
H	15	18	20	24	28
J	13	15.5	17	19	21
K	2.5	4	4.5	6.5	6.5
L	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8

注意事项

1. 材质：S50CH 表面处理：发黑处理
2. 请根据需要，对顶端部位进行补充加工后使用。
3. 请参考快换压板A型的设计尺寸，在需要的相位上加工挡销兼相位调整销孔。
4. 快换压板A型用紧固套件(LZH□-W)为另售品


附件：快换压板A型用紧固套件

型号表示

LZH 048 1 - W

尺寸
(请参照右表)

设计编号
(即产品的版本信息)



快换压板A型的安装用紧固套件

夹紧器本体为另售品。

【紧固件内容】

· 楔形块1 · 楔形块2 · 紧固螺栓

型号	LZH0401 -W	LZH0481 -W	LZH0551 -W	LZH0651 -W	LZH0751 -W
对应机器型号	LHW0401 -000-A	LHW0481 -000-A	LHW0551 -000-A	LHW0651 -000-A	LHW0751 -000-A
紧固螺栓名称	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8
六角巾 mm	3	3	4	4	5
紧固力矩 N·m	5.0	5.0	8.0	8.0	20

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA (复动)

LHC (复动)

LHD (复动)

LHS (复动)

LHV (复动)

LHW (复动)

LG/LT (单动)

LGV (单动)

TLV-2 (复动)

TLA-2 (复动)

TLB-2 (复动)

TLA-1 (单动)

杠杆式夹紧器

LKA (复动)

LKC (复动)

LKK (复动)

LKV (复动)

LKW (复动)

LJ/LM (单动)

LJV (单动)

TMV-2 (复动)

TMA-2 (复动)

TMA-1 (单动)

LFA/LFW (复动)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB