

尊敬的各位用户

2022年8月
考世美贸易有限公司

定位涨紧销 (model WKH) 关于产品设计编号更新的通知



model WKH

敬启

由衷地祝愿贵公司生意蒸蒸日上。承蒙您平时的特别关照，特此感谢。

关于标题所提及的详情如下。望知悉。

敬具

记

因产品改良，将更新以下产品的设计编号（型号）。

1. 型号

产品名称	现行产品的型号	产品设计编号更新后的型号
定位涨紧销	WKH2000	WKH200 1

2. 变更内容及与现行产品的互换性

● 容许偏心量（扩径部的浮动量）变更 【M型时】

型号	WKH2000	WKH2001	
工件孔径符号	060 ~ 140	060 ~ 085	090 ~ 140
容许偏心量 (mm)	±0.2	±0.3	±0.5

● 规格变更：扩大了气缸容量，提升了性能（涨紧力・夹紧力）。

※相关详细内容，请参照附页的「规格变更一览表」。

● 尺寸变更

- 将本体外径由 $\phi 54$ 变更为 $\phi 55$ 。（□45 不变）
- 将本体上部外径由 $\phi 36.5g7_{-0.034}^{-0.009}$ 变更为 $\phi 37.5g7_{-0.034}^{-0.009}$ 。
- 将 $\phi 4.3$ 的自动开关的安装槽由2处（1面）增加到6处（3面）。
- 将安装定位用销的直径由 $\phi 3$ 变更为 $\phi 7.5$ ，相应安装尺寸也会变更。

（不具有与现行产品的安装互换性）

再有，因安装螺栓的位置不变，所以在不使用安装用定位销的情况下具有安装互换性。

※相关详细内容，请参照附页的「尺寸变更一览表」。

3. 更新日期

将于2022/9以后※依次更新。（根据我司的库存情况更新时间会稍微有些出入。）
同一订单，不会有新旧品混合发货。

※关于日本国外的交货，会受现地法人和代理店的库存状况的影响，其更新时期会有所不同。

如果希望确认更新内容的详细信息，请咨询我司的营业人员。

我司将持续致力于产品品质的提升，希望继续关注及关照我司产品。

此致 敬礼

规格变更一览表

型号	WKH2000		WKH2001		
	夹抓形状	F: 无锯齿	S,T: 有锯齿	F: 无锯齿	S,T: 有锯齿
涨紧力 (N)	供给气压 0.5MPa	1950		2020	
	供给气压 0.4MPa	1600		1660	
	供给气压 0.3MPa	1260		1300	
	供给气压 0.2MPa	910		940	
	供给气压 0MPa	220		220	
	计算式※	$F_H = 3460 \times P + 220$		$F_H = 3600 \times P + 220$	
夹紧力 (工件下拉力) (N)	供给气压 0.5MPa	185	630	188	660
	供给气压 0MPa	10	10	10	10
	计算式※	$F_c = 350 \times P + 10$	$F_c = 1240 \times P + 10$	$F_c = 355 \times P + 10$	$F_c = 1300 \times P + 10$
定位销容量 (空动作时)	释放侧 (cm ³)	8.4		8.9	
	夹紧侧 (cm ³)	8.0		8.5	

※.各自表示 F_H: 涨紧力(N)、F_c: 夹紧力(N)、P: 供给气压(MPa)

尺寸变更一览表

